

S2 Ściana zewnętrzna nadziemna  
Tynk cienkowarstwowy  
Projektowana izolacja termiczna: styropian,  
 $\lambda=0,036\text{W/m}\cdot\text{K}$ , o klasie reakcji na ogień E gr. 16cm  
Istniejąca ściana

- UWAGA:
- Inwentaryzacji nie podlega wnętrze obiektu. Przedstawione ściany działowe mają charakter poglądowy.
  - Wykończenie zewnętrzne ścian należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.
  - Należy uwzględnić konieczność użycia jako izolacji termicznej wełny mineralnej, w zależności od wymagań przeciwpożarowych.

Jednostka projektowa: <b>Project Energy sp. z o.o.</b> <b>Al. Kościuski 80/82</b> <b>90-437 Łódź</b>			
Inwestor: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo		Nazwa zadania: kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie remont budynku głównego Szpitala psychiatrycznego w Węgorzewie ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2; ew. 281903_04; woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; m. Węgorzewo	
Specjalność: ARCHITEKTURA		Kategoria obiektu: XI	
Nazwa projektu: PROJEKT PRZETARGOWY			
Projektant: mgr inż. Sonia Kucharczyk		Pracownia: RZUT II PIĘTRA	
Wersja: A	Data: 04/2020	Skala: 1:100	Nr rysunku: A-4

