



S1 Ściana zewnętrzna piwnicy
Folia kubełkowa poniżej poziomu terenu /
Płytki klinkierowe ponad poziomem terenu
Projektowana izolacja termiczna: styropian
ekstrudowany, $\lambda=0,036\text{W/m}\cdot\text{K}$, o klasie reakcji na ogień E gr. 16cm
Projektowana izolacja przeciwwodna: 3 x dyspersyjna
masa asfaltowo-kauczukowa
Istniejąca ściana

S2 Ściana zewnętrzna nadziemia
Tynk cienkowarstwowy
Projektowana izolacja termiczna: styropian,
 $\lambda=0,036\text{W/m}\cdot\text{K}$, o klasie reakcji na ogień E gr. 16cm
Istniejąca ściana

PD1 Dach nad podłazem użytkowym
Blachodachówka
Kontrłaty 2,5x5cm gr. 2,5cm
Łaty 4x5cm gr. 4cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Istniejące krokwie
Izolacja termiczna: wełna mineralna,
 $\lambda=0,040\text{W/m}\cdot\text{K}$, o klasie reakcji na ogień A1 gr. 25cm

PD2 Dach nad podłazem nieużytkowym
Blachodachówka
Kontrłaty 2,5x5cm gr. 2,5cm
Łaty 4x5cm gr. 4cm
Folia wysokoparoprzepuszczalna
Istniejące krokwie

Jednostka projektowa:			
Project Energy sp. z o.o. Al. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź			
Inwestor: Szpital Psychiatryczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ul. Gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo			
Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie Przedmiot opracowania: Remont budynku głównego Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie Adres: ul. gen. Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo dz. nr 725; obręb nr Węgorzewo 2; j.ew. 281903_04; woj. warmińsko-mazurskie; pow. węgorzewski; gm. Węgorzewo-miasto; m. Węgorzewo			
Specjalność:	Kategoria obiektu: XI		
Faza: PROJEKT PRZETARGOWY			
Opracował: mgr inż. Sonia Kucharczyk	Podpis:		
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A			
Rewizja: A	Data: 04/2020	Skala: 1:50	Nr rysunku: A-7